


La cornée = partie ant. de la scléroti → Ti conjon. dense et transparent (la cornée)


↳ grâce à la disp. des Fi. de collag. elles sont organisées



attente de la cornée
 ↳ réarrangem. ancauchi. des Fi. de collag. ⇒ soi. devient aveugle

elles sont organisées
 ↳ disposées dans les 2 sens de l'axe de marche (ME)

La Choroiide → 1. en 3 couches.



rôle dans la nutrit° de la rétine
 ↳ permet la distension du GO lors des changem. de P.

La rétine

= répt des images de l'esp. ap transmission par les struc. transparentes et focalisat° des plans imcs sur la plac. rétinien.


⇒ lieu de Hnt et de transduc° de l'img ⇒ aétine visible si le fond de l'œil est éclairé à travers la pupille.

La rétine est lim en av. par l'axe visuel. puis devient la rétine culicée.

examen fond d'œil

la rétine visuelle

ni de patho. néo-vasculair
 éch. vascul. peu enmeténi
 soit de barrière la fct des photorept (AR)



Font former le n. opti. ⇒ Fibres nerveuses

voie d'assoc. horizontale

amacrines (ont une orga horizontale)

de soutien = de Müller → c à l'epith et forment le Ti neurologique de soutien

